

Daginstitutionen Miðgarður
Att: LederMirjam Kjølbro
Hornavegur 14
100 Tórshavn

Til forældre og personale i Miðgarður i Miðvágur

Information om smitsom diarré (VTEC)

Der har indenfor den sidste uge været konstateret et tilfælde af en særlig form for smitsom diarré med bakterien Verocytotoxinproducerende E. Coli (VTEC) i institutionen. Styrelsen for Patientsikkerhed er særligt opmærksom på denne bakterie, fordi den i sjældne tilfælde kan give nyresygdom (HUS). Det er vigtigt, at syge børn holdes hjemme og undersøges hos lægen. God hygiejne kan hindre at smitten spredes.

Hvad du skal vide

VTEC er en bakterie, der smitter fra afføringen hos mennesker og dyr. Smitten kan være i forurenede madvarer, på ting og gå fra hånd til hånd og derfra til munden. Tiden fra man bliver smittet og indtil sygdommen viser sig, er 2-10 dage. De hyppigste symptomer på sygdommen er diarré (vandtynd afføring), kvalme, opkastninger og evt. feber. Der kan være blod i afføringen. For yderligere information se Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk

Håndvask er vigtig for at hindre smitte

- Både børn og voksne skal vaske hænder grundigt
 - *efter* toiletbesøg.
 - *før* man spiser og har kontakt med madvarer og tallerkner, bestik, m.m.
 - *efter* kontakt med dyr.
- Ved diarre i familien anbefales alle familiemedlemmer at bruge deres eget håndklæde eller engangshåndklæde.

Gå til lægen, hvis dit barn, du eller andre i familien har diarré-symptomer eller lige har haft det. Vis dette brev til lægen.

Syge børn må først komme i institutionen igen, når det er aftalt med lægen.

Til lægen: Personale og børn i institutionen, der har diarré, bør undersøges for VTEC. Der bør undersøges mindst to på hinanden følgende separate afføringsprøver indsamlet med mindst 24 timers mellemrum. Prøverne indsendes med følgende påtegning på prøvesedlen: "diarré / VTEC / Børneinstitutionen Miðgarður. Ved påvisning af HUS associeret VTEC må fremmøde i institutionen først ske, når der god almentilstand, normalformet afføring og der foreligger 2 negative afføringsprøver med mindst 24 timers interval.

Med venlig hilsen

Lars Fodgaard Møller
Landslæge
Dir. tlf. 0045 93518700

22. november 2019

Sagsnr. 1-1215-2047/1/
Reference LPJ
T +4572229191
E

Styrelsen for Patientsikkerhed
Landslæknin

Amtmanskendelsen 6
FO-100 Tórshavn
Færøerne
Tlf. +298 660 400
Email foe@stps.dk

www.landslaeknin.fo